SAER®
ELETTROPOMPE

بروفايل الشركة

فِهرِس

تاريخ الشركة 2

أرقامنا 3

أستعمالات 4

الشركة 5

المنتجات 8

المشاريع 15

عالم ساير 18

619

رؤية عالمية للقلب الإيطالي

ساير هي شركة إيطالية تأسست عام 1951 في مقاطعة ريجيو إميليا بواسطة السيد كارلو فافيلا . من ورشة عمل صغيرة مكونة من ثلاثة أشخاص تعتمد في البداية على المضخات للزراعة ، أصبحت ساير في الوقت الحاضر حقيقة عالمية. مع عرض شامل من 800 نوع مختلف من المضخات لمجالات مثل الصناعية والمدنية والبحرية والتعدين و O&G و HVAC و RO وستة مصانع إنتاج مؤتمتة بالكامل ، نحن نوظف أكثر من 240 شخصًا في إيطاليا ونصدر في 100 دولة حول العالم.

1
المكان الوحيد الذي نتج فيه: إيطاليا

6
مصانع إنتاج

4
تم تطوير سلسلة جديدة في آخر 3 سنوات

40
مراكز الخدمة المعتمدة في جميع أنحاء العالم

10
متوسط أيام التسليم

7
المعادن المتاحة

10000
م³ / ساعة أقصى تدفق

900
م الحد الأقصى للانتشار

800
أنواع مختلفة من المضخات

100
تصدر الدول التي يوجد فيها ساير

أستعمالات

مدني

كفاءة عالية لتوفير الطاقة

التدفئة وتكييف الهواء

قوة وسهولة في التركيب

الزراعة والري

يقلل من إهدار المياه ويحسن الإنتاجية

صناعي

لمعالجة المياه حسب استعمالها النهائي

التعدين

عملية ممتدة في أقسى البيئات مصممة لتدوم طويلاً

استخراج من باطن الأرض

أحد أكبر النطاقات في الصناعة مع المضخات والمحركات من 4 "إلى 14"

معالجة المياه

حلول موثوقة وذات طابع شخصي

النفط والغاز

مجموعة واسعة من المضخات للقطاعات البحرية والبحرية والبحرية مع أوقات تسليم ممتازة

القدرة على التصنيع

المركز الرئيسى: قسم البحث والتطوير والجودة ، مرافق الاختبار ، الإنتاج.
قسم المحرك: إنتاج من 4 "حتى 12" محركات غاطسة وحتى 110 كيلو واط محركات سطحية.
مركز التكنولوجيا: منطقة مخصصة للتدريب والمتحف وصالة العرض.
مصنع مضخات التدفق / الضغط العالي: لتطوير مضخات تصل إلى 10.000 متر مكعب / ساعة.
مصنع إنتاج العمود: إنتاج العمود. خطة اللف.

مستقل بفخر

قاد ما يقرب من قرن من المعرفة في مجال ضخ المياه وتطبيقاته ساير إلى تطوير مجموعة لا تصدق من حيث مجموعة متنوعة من المواد ونوع البناء بما في ذلك: المحركات السطحية ، والشفط الطرفي ، والمضخات ذات الضغط العالي والمتقاربة ، والغلاف المنفصل ، في الخط. المضخات ، المضخات والمحركات الغاطسة ، السلاسل التجارية الصغيرة ، مجموعات التعزيز.



الإنتاج المركزي

البحث والتطوير الداخلي ، التشغيل الآلي ، التجميع ، الاختبار: يتم التحكم الكامل في جميع مراحل التصنيع في منشآتنا. تتم الاستثمارات على جميع المستويات لتحسين الكفاءة والسلامة والجودة بشكل مستمر.

ضبط الجودة

في جميع مراحل دورة الإنتاج ، يضمن البروتوكول الكامل جودة المنتجات. علامة ساير التجارية من خلال خبرتها ، iso 9001 والعمليات المرنة معترف بها عالميًا كمرادف للتميز.

شغف بالبحث

مجموعة منتجاتنا تتطور باستمرار. لم يتم تصميم سلسلة جديدة فحسب ، بل تم أيضًا تحديث جميع الخطوط لتكون متوافقة مع أحدث المعايير والمعايير ، مما أدى إلى ولادة حلول ضخ المياه المبتكرة والموفرة للطاقة.

القيمة المضافة

مجهزة بأحدث أنظمة المراقبة ، تشهد غرف الاختبار لدينا على الجودة العالية للمنتجات. علاوة على ذلك ، في نهاية كل خط إنتاج ، تقوم ساير بإجراء ضوابط قياسية.

توصيل سريع

وقت التسليم هو عامل رئيسي لنجاحنا ، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال التنسيق الأمثل لجميع المراحل التي تنطوي عليها عملية الإنتاج. إن الإسقاط نحو woh-Wonk dna noitavonniac الذي تم اكتسابه على مر السنين يجعل تطوير منتجات جديدة ممكنًا ، ويقودنا إلى إيجاد حلول لكل حاجة في وقت قصير.

حلول ذكية

يساهم الجمع بين العمليات المؤتمتة بالكامل والموظفين المتخصصين للغاية في إنشاء منتجات مقاومة وفعالة حتى في المواقف الصعبة ، مع الاهتمام المستمر بتحسين العملية والبحث عن أفضل كفاءة.

MG - مضخات عمود الدوران

تصميم متين وموثوق يسمح بالصيانة السهلة. سهل الفك ، يجد تطبيقات في العديد من المجالات التي تتطلب أبعادًا مخفضة بشكل عام. حديد مصبوب برونزي من الفولاذ الذي لا يصدأ

معدل التدفق الأقصى
m³/h 255

أقصى قمة
m 102

الطاقة القصوى
kW 75

مضخات كهربائية IR - CLOSE المقترنة

واحدة من سلسلة منتجات ساير الأطول عمراً ، وقد أعيد تصميمها بالكامل لتقديم أعلى أداء من حيث الإنتاج والكفاءة. حديد الزهر الفولاذ المقاوم للصدأ البرونزية سوبر دوبلكس

معدل التدفق الأقصى
m³/h 450

أقصى قمة
m 129

الطاقة القصوى
kW 45

مضخات L-IN LINE

أجزاء الضغط مصنوعة من حديد الزهر المطيل ، مما يجعلها الخيار الأمثل للتعامل مع السوائل حتى 140 درجة مئوية. الحديد الزهر الفولاذ المقاوم للصدأ البرونزية الدكتايل الحديد

معدل التدفق الأقصى
m³/h 580

أقصى قمة
m 90

الطاقة القصوى
kW 75



مضخات انقسام معدل التدفق العالي SKD

تم تصميمها وإنتاجها في إيطاليا ، كما ثبت في أوقات التسليم القصيرة. توفر الكفاءة العالية والموثوقية مضخة بأقل تكاليف صيانة. الحديد الزهر الفولاذ المقاوم للصدأ البرونزية سوبر مزدوجة الألومنيوم البرونزية

معدل التدفق الأقصى
m³/h 5000

أقصى قمة
m 280

الطاقة القصوى
kW 1200

مضخات NCBK عالية معدل التدفق تتجاوز EN 733

للتطبيقات التي تتطلب تدفقًا عاليًا ؛ تستخدم في مكافحة الحرائق ، وأنظمة التدفئة والتبريد ، وإمدادات المياه ، والري ، والصناعة ، وقطاعات التعدين البحري والبحري.

معدل التدفق الأقصى
m³/h 2300

أقصى قمة
m 97

الطاقة القصوى
kW 400

مضخات مطورة من البنك الأهلي التجاري وفقًا لمعيار EN 733

تتوافق مضخات الطرد المركزي مع EN 733. تتوفر أنواع مختلفة من السدادات وحلقات التآكل. إمكانية الاقتران بمحرك ديزل.

معدل التدفق الأقصى
m³/h 675

أقصى قمة
m 129

الطاقة القصوى
kW 90

TB - مجموعات الضغط بمضختين أو أكثر

مناسب لضغط المياه وتوزيعها في الأنظمة المدنية والصناعية والزراعية. يتوفر الإصدار حتى 6 مضخات من الحديد الزهر من الفولاذ الذي لا يصدأ

MK - مضخات عمودية متعددة المراحل

مضخات عمودية مدمجة ومتعددة المراحل ، مناسبة للتطبيقات.

معدل التدفق الأقصى
110 m³/h

أقصى قمة
394 m

الطاقة القصوى
55 kW

OP - مضخات أفقية متعددة المراحل

مناسبة لضخ المياه النظيفة والسوائل غير المسببة للتآكل كيميائيًا ، للاستخدامات السكنية والري والزراعة والتوزيع الآلي في الخزانات الصغيرة والمتوسطة.

معدل التدفق الأقصى
40 m³/h

أقصى قمة
162 m

الطاقة القصوى
12,7 kW

مضخات أفقية متعددة المراحل من TMB

جسم شفط مع مدخل شعاعي. تستخدم في إمدادات محطات المياه ، وأنظمة الري ، والتبريد ، والتدفئة ، والثلج ، وما إلى ذلك ، تعمل الكرات الكبيرة الحجم على تحسين مقاومة التآكل.

معدل التدفق الأقصى
m³/h 850

أقصى قمة
m 642

الطاقة القصوى
710kW

TMV مضخات عمودية متعددة المراحل

مناسبة في أي مكان ارتفاع ضغط مطلوب. إمكانية تغيير اتجاه المخرج والمدخل.

معدل التدفق الأقصى
m³/h 310

أقصى قمة
m 403

الطاقة القصوى
kW 250

TM - مضخات أفقية متعددة المراحل

جسم شفط مع مدخل محوري. للتطبيقات التي تتطلب ضغطًا مرتفعًا. ضوضاء منخفضة ومقاومة عالية للارتداء. أفضل وقت للتسليم لجميع المجموعة.

معدل التدفق الأقصى
m³/h 850

أقصى قمة
m 642

الطاقة القصوى
kW 710

نظام الضغط الأول

يحافظ على ضغط الإخراج ثابتًا بشكل مستقل عن معدل التدفق المطلوب. ما يصل إلى 8 وحدات متعددة المضخات المتوازية ، تتواصل الأنظمة عبر Bluetooth® ، ولا يلزم وجود كابل لتوصيلها.

معدل التدفق الأقصى
m³/h 15

أقصى قمة
m 66

الطاقة القصوى
kW 1,5

MBS MBSH MBS-MULTISTAGE
مضخات عمودية

مضخة واحدة لثلاثة حلول مختلفة: MBSH- إصدار مع قاعدة شفط ، مضخة متعددة المراحل ؛ MBS-L- مضخة معززة ، مضخة غاطسة MBS. المتانة حتى عند وجود الرمال

معدل التدفق الأقصى
m³/h 18

أقصى قمة
m 113

الطاقة القصوى
kW 4

مضخات تجارية

مجموعة كاملة من الحلول العالمية في التطبيقات السكنية: مضخات الطرد المركزي الملولبة ، الطرفية ، التحضير الذاتي ، الدفاعات المزدوجة ، مضخات التروس وأحواض السباحة ، متوفرة في العديد من المواد CAST RON ، BRASS ، STAINLESS

معدل التدفق الأقصى
m³/h 210

أقصى قمة
m 92

الطاقة القصوى
kW 22

مضخات عاطسة

مضخات موثوقة للغاية حتى في الظروف الصعبة ، فضلاً عن تسهيل الصيانة. الإصدارات الشعاعية وشبه المحورية ، من 4 بوصة حتى 14 بوصة من الحديد المصبوب الذي لا يصدأ من الفولاذ المقاوم للصدأ البرونزي SUPER DUPLEX

معدل التدفق الأقصى
725 m³/h

أقصى قمة
955 m

الطاقة القصوى
300 kW

محرك غاطس مملوء بالمياه MS

محركات مملوءة بالماء قابلة للفك ، اقتران NEMA حتى 8 بوصة. متوفر في قطبين و 4 أقطاب تبدأ من 8 بوصة. تصميم و إنتاج شركة SAER. نظام ختم العمود الحصري كمعيار. اللف متوفر أيضًا في PA + PE للمياه الساخنة.

الطاقة القصوى
300 kW

CL CLE محرك غاطس مملوء بالزيت قابل للتجديد

محركات غاطسة مملوءة بالزيت وقابلة لإعادة اللف بالكامل وغير سامة. يمكن إقران العناصر الموثوقة للغاية بأي مضخة غاطسة ، وذلك بفضل اقتران NEMA. لدرجات حرارة تصل إلى 35 درجة مئوية

الطاقة القصوى
1 ~ 0,37 ÷ 4 kW
3 ~ 0,37 ÷ 7,5kW

MT محرك كهربائي

محركات قياسية ، متوفرة في فئات وأشكال كفاءة مختلفة. توفر محول تردد متكامل حتى 15 كيلو وات.

الطاقة القصوى

55 kW

مضخات مياه الصرف الصحي الغاطسة SD

انطلاقاً من معرفة SAER التي لا مثيل لها في مجال مضخات الآبار والمحركات الغاطسة ، أصبحت سلسلة SD الجديدة ، ومضخة مياه الصرف الصحي الغاطسة حقيقة واقعة. مصممة لإدارة النفايات والمياه الخام ومياه الصرف الصحي.

معدل التدفق الأقصى

1800 m³/h

أقصى قمة

70 m

الطاقة القصوى

55 kW

NCA لمياه الصرف الصحي ومياه الصرف للتركيب الجاف

مناسبة لضخ المياه الكريهة المنزلية والصناعية ، والسوائل اللزجة والمسببة للتآكل ، والسوائل مع المواد الليفية والصلبة ، والملاط الزراعي ، وكذلك المياه القذرة والطينية بشكل عام.

معدل التدفق الأقصى

1600 m³/h

أقصى قمة

60 m

الطاقة القصوى

160 kW

المشاريع

الاختيار المفضل

بصفتنا مـوردًا وحيدًا ، من المشـروع الأولـي حتـى الاختبـار النهائـي ، أصبحنـا الخيـار المفضـل للشـركات الخاصـة والعامـة ، وتصنيع المعدات الأصليـة ، والمقاوليـن ، والعديد من الشركات الأخرى.

علاقات

معظم عملائنا هم شـركاء منذ فترة طويلـة لأننـا نهـدف إلـى إقامـة علاقـات قائمة على الرضـا والكفاءة والثقة.

أهدافنا

تسمح لنا مرونتنا بدمج الحلول لتلبية احتياجـات كل عميـل علـى أفضـل وجـه ، مع متابعـة تطوراتهم والنمو معًا.

أخر المشاريع

روسيا

محطة ضخ للتبريد في تطبيقات الصناعة



النرويج

مضخات غاطسة لتطبيقات مكافحة الحرائق في المنصات البحرية

بلغاريا

نظام التدفئة في الدفيئة

كازاخستان

مضخات ضغط عالي في سوبر دوبلكس لمحطة تحلية المياه

العراق

قام تايلور بتصميم وتنفيذ مضخات غلاف مزدوجة المكره

ماليزيا

مضخات ومحركات غاطسة للتطبيقات الثانوية في الحفارات البحرية

المملكة العربية السعودية

مضخات مقترنة بمحرك ديزل لنظام التنظيف المتنقل

أستراليا

مضخات غاطسة في 316 AISI لتطبيقات مناجم الحديد

مصر

مشاريع الري

أخر المشاريع

هولندا

مضخات استبدال محطة معالجة المياه

كندا

طلمبات غاطسة لمشاريع مناجم الذهب

سبانيا

تعزيز المياه في بلدية غرناطة

مضخة الفولاذ المقاوم للصدأ للعمل في ميناء فالنسيا

الباراغواي

مضخة الفولاذ المقاوم للصدأ للعمل في ميناء فالنسيا

المغرب

مضخات غاطسة تعمل بألواح شمسية

الجزائر

مضخات عالية الضغط من الفولاذ المقاوم للصدأ لمشاريع إمدادات المياه

أيطاليا

مشروع وتنفيذ مضخة الطابورة للصرف في التطبيقات البحرية

لمعرفة المزيد عن عالم ساير ، تحقق من موقعنا على الإنترنت ومقاطع الفيديو الخاصة بنا والتواصل الاجتماعي.

SAER.Elettropompe
@saerelettropompe
Saer Elettropompe
Saer Elettropompe
SAER Pump Selector

فيديو عرض تقديمي للشركة

L'Series في فيديو مضخات الخط

NCBK NCB سلسلة نهاية مضخات شفط الفيديو

سعيد

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

TÜV SÜD Italia

CERTIFICATO

Nr. 50 100 3317 - Rev.007

Si attesta che / *This is to certify that*

IL SISTEMA QUALITÀ DI
THE QUALITY SYSTEM OF

SAER ELETTROPOMPE

SAER ELETTROPOMPE S.p.A.

SEDE LEGALE E OPERATIVA:
REGISTERED OFFICE AND OPERATIONAL SITE:

VIA CIRCONVALLAZIONE 22
IT - 42016 GUASTALLA (RE)

SEDI OPERATIVE: **VEDI ALLEGATO 1**
OPERATIONAL SITES: ***SEE ANNEX 1***

È CONFORME AI REQUISITI DELLA NORMA
HAS BEEN FOUND TO COMPLY WITH THE REQUIREMENTS OF

UNI EN ISO 9001:2015

QUESTO CERTIFICATO È VALIDO PER IL SEGUENTE CAMPO DI APPLICAZIONE
THIS CERTIFICATE IS VALID FOR THE FOLLOWING SCOPE

Progettazione e fabbricazione di elettropompe centrifughe e sommerse, motori elettrici e motori sommersi; commercializzazione dei relativi accessori (IAF 18, 19, 29)

Design and manufacture of centrifugal and submersible electric pumps and elettrical and submersible motors; trade of related accessories (IAF 18, 19, 29)

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
SGQ N° 049A
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Per l'Organismo di Certificazione
For the Certification Body
TÜV Italia S.r.l.

Andrea Coscia
Direttore Divisione Business Assurance

Validità / *Validity*

Dal / From:	**2018-07-04**
Al / To:	**2021-07-03**

Data emissione / *Printing Date*
2018-07-04

PRIMA CERTIFICAZIONE / *FIRST CERTIFICATION:* 2003-10-09

"LA VALIDITÀ DEL PRESENTE CERTIFICATO È SUBORDINATA A SORVEGLIANZA PERIODICA A 12 MESI E AL RIESAME COMPLETO DEL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE CON PERIODICITÀ TRIENNALE"

"THE VALIDITY OF THE PRESENT CERTIFICATE DEPENDS ON THE ANNUAL SURVEILLANCE EVERY 12 MONTHS AND ON THE COMPLETE REVIEW OF COMPANY'S MANAGEMENT SYSTEM AFTER THREE-YEARS"

T01.14/01

- تحتفظ الشركة بالحق في تعديل البيانات الموضحة في هذا الكتالوج دون إشعار مسبق.
- Saer can alter without notifications the data mentioned in this catalogue.
- Saer se reserva el derecho de modificar los datos indicados en este catalogo sin previo aviso.
- Saer se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques dans ce catalogue.
- Компания оставляет за собой право без предупреждеия корректироавть данные содержащиеся в данном каталоге.
- Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die in dem Katalog vorhandenen Daten ohne Benachrichtigung zu ändern.

SAER ELETTROPOMPE S.p.A.
Via Circonvallazione, 22 - 42016 Guastalla (RE)
Italy Tel. +39 0522 830941 - Fax +39 0522 826948
E-mail:info@saer.it - www.saerelettropompe.com

CAT9999 - 022019/

SAER.Elettropompe - @saerelettropompe Saer Elettropompe - Saer Elettropompe

SAER Pump Selector

SAER is an ISO 9001:2015
Certified Company
Certificate N. 501003317